


de BETRIEBSANWEISUNG

86145J - 12/11


en OPERATING INSTRUCTION**fr** MODE D'EMPLOI

Blink- / Dauerlicht
intermittent / permanent light
feu clignotant / lampe continue

- 20744** Rundstrahler / gelb
 omni-directional / yellow
 omnidirectionnel / jaune
- 20745** Rundstrahler / rot
 omni-directional / red
 omnidirectionnel / rouge
- 20747** Rundstrahler / gelb
 omni-directional / yellow
 omnidirectionnel / jaune
mit / with / avec Secura 52



- 20740** zweiseitig / gelb
 bi-directional / yellow
 diffusion bilatérale / jaune
- 20741** zweiseitig / rot
 bi-directional / red
 diffusion bilatérale / rouge
- 20742** zweiseitig / gelb
 bi-directional / yellow
 diffusion bilatérale / jaune
mit / with / avec Secura 52
- 20743** zweiseitig / rot
 bi-directional / red
 diffusion bilatérale / rouge
mit / with / avec Secura 52



horizont group gmbh
 Division klemmfix

Postfach 1340
 34483 Korbach



Homberger Weg 4-6
 34497 Korbach
 GERMANY

Telefon: +49 (0) 5631 565-200
 Telefax: +49 (0) 5631 565-248


klemmfix@horizont.com
www.horizont.com

horizont


klemmfix





Blink- / Dauerlicht
intermittent / permanent light
feu clignotant / lampe continue



Batteriewechsel
change of the battery
changement de pile



Befestigung / mounting / fixation



Technische Daten · Technical data · Données techniques

Betriebsspannung Operation voltage Tension du réseau	6 V -	
Blinkfrequenz Intermittent light frequency Fréquence clignotement	~ 60 / min	
Betriebsstunden Operation hours Heure de fonctionnement	Dauerlicht Permanent light Lampe continue	Blinklicht Intermittent light Lampe clignotant
1 x 7 Ah	~ 425 h	~ 1700 h
2 x 7 Ah	~ 850 h	~ 3400 h
2 x 9 Ah	~ 1100 h	~ 4400 h
1 x 50 Ah	~ 2000 h	~ 8000 h
Stromaufnahme Power consumption Consommation de courant	~ 19 / 30 mA	
Maße Dimensions Dimensions	195 x 120 x 335 mm	
Gewicht (ohne Batterie) Weight (without battery) Poids (sans pile)	mit / with / avec sécur ohne / without / sans sécur	~ 1,1 kg ~ 0,8 kg

Technische Änderungen vorbehalten !
Subject to alterations !
Sous réserve de changements techniques !